

Comment effectuer un ponçage parfait ?

Pour obtenir le meilleur résultat, il faudra partir de la meilleure base possible, d'où l'intérêt de la meilleure préparation de support possible. Passez autant de temps que possible à préparer/réparer le support pour pouvoir obtenir par la suite un résultat à la hauteur de vos attentes. De nombreux produits existent : *grouting*, minéralisant, résine pour votre préparation. Une fois le support prêt, identifiez sa dureté à l'aide du test de Mohs. À l'aide de notre

tableau vous pouvez alors choisir le liant le mieux adapté. Il suffit alors d'utiliser une granulométrie de plus en plus fine pour obtenir la brillance désirée. Le résultat final dépend beaucoup de la dureté (utilisation d'un minéralisant de qualité), du nombre d'outils utilisés et éventuellement de l'application d'un vernis de finition (*sealer/guard*). Enfin, prévoyez un protocole d'entretien avec votre client afin de prolonger le résultat final le plus longtemps possible.

Retrouvez nos produits aux pages suivantes :

- plaquettes diamantées
- pads diamantés
- mousses Diashinex
- pads Hurricane

- page 16 - *sealer*
- page 22 - minéralisant
- page 25 Nous proposons également à la location des ponceuses, bouchardeuses et auto-laveuses.
- page 35
- page 35

01 PONÇAGE :

02 POLISSAGE :

03 FINITION :

RÉNOVATION ET PROTECTION D'UN VIEUX SOL BÉTON

Ponçage :

- Minéralisation
- Ponçage : #25 Plaquettes Diamantées
- #40 Plaquettes Diamantées, sol sec
- #80 Plaquettes Diamantées

Polissage :

- #100 Mousses Diashinex
- #200 Mousses Diashinex
- #400 Mousses Diashinex
- #800 Mousses Diashinex
- #1500 Mousses Diashinex

Application du sealer

Lustrage : #1500 Mousses Hurricane

PONÇAGE D'UN BÉTON QUARTZÉ

Ponçage :

- #60 Outils souples
- #150 Outils souples

Minéralisation

Polissage :

- #100 Mousses Diashinex
- #200 Mousses Diashinex
- #400 Mousses Diashinex
- #800 Mousses Diashinex
- #1500 Mousses Diashinex

Application du sealer

Lustrage : #1500 Mousses Hurricane

PONÇAGE ET PROTECTION BRILLANCE ULTIME

Ponçage : #25 Plaquettes Diamantées

Minéralisation

Ponçage : #40 Plaquettes Diamantées, sol humide

Minéralisation

Ponçage : #80 Plaquettes Diamantées, sol humide

Minéralisation

Polissage : #100 Mousses Diashinex, sol sec

Minéralisation légère

Polissage : #200 Mousses Diashinex, sol sec

Minéralisation légère

Polissage : #400 Mousses Diashinex, sol sec

Minéralisation légère

Polissage : #800 Mousses Diashinex, sol sec

Minéralisation légère

Polissage : #1500 Mousses Diashinex, sol sec

Application du sealer

Lustrage : #1500 Mousses Hurricane, sol sec

NB : Le nettoyage des sols entre chaque outil est fortement conseillé.